

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU №0017805

№ TC RU E-RU.MT02.00929.P2

Срок действия с 28 апреля 2020 г. по 17 сентября 2022 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)

юридический адрес: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, эт/ком 5/518;
фактические адреса: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, Россия, г. Москва,
ул. Автомоторная, 2, стр. 1; тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12,
(495) 496-82-44; электронная почта: mail@satr fond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	HAVAL
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	HAVAL H9
ТИП	FKV
МОДИФИКАЦИИ	CC6490WM28, CC6490WM60
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», ОГРН: 1147154026238, юридический и фактический адрес: 301637, Тульская область, Узловский район, ул. Индустриальная (Индустриальный парк тер., здание 11, Российская Федерация, тел.: +7 (487) 3150510, факс: - ,адрес электронной почты: info@hmmr.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», юридический и фактический адрес: 301637, Тульская область, Узловский район, ул. Индустриальная (Индустриальный парк тер., здание 11, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	301637, Тульская область, Узловский район, ул. Индустриальная (Индустриальный парк тер., здание 11, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-RU.MT02.00929.P2**Стр. **2**

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

—

Руководитель органа по сертификации



подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

Дата оформления «22» апреля 2020 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № **TC RU E-RU.MT02.00929.P2** от

28 апреля 2020 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного
органа государственного управления



подпись

А.В. Кулешов

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00929.P2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4×4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее, продольное
Тип кузова/количество дверей	универсал, цельнометаллический, рамный / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3), 7 (первый ряд – 2, второй ряд – 3, третий ряд – 2)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4856
– ширина	1926
– высота	1900
База, мм	2800
Колея передних / задних колес, мм	1610 / 1610

для модификаций:	CC6490WM28	CC6490WM60
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2405 (5 мест); 2432 (7 мест)	2450 (5 мест); 2480 (7 мест)
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2950	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1400 1800	
Максимальная масса прицепа, кг*		
– прицеп без тормозной системы	750	
– прицеп с тормозной системой	2500	

* – при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Great Wall	
	GW4C20A	GW4D20T
	четырехтактный, с искровым зажиганием	четырехтактный, дизель
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1967	1996
– степень сжатия	10.0	16.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85-00	180 (5500)	140 (4000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	350 (1800...4500)	420 (1400...2400)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	дизельное

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00929.P2

Стр. 4

Приложение № 1

для двигателя:	GW4C20A	GW4D20T
Система питания (тип)	многоточечный прямой впрыск топлива	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	UAES, MED17	DELPHI, DCM6.2
ТНВД (тип, маркировка)	—	DELPHI, DFP 6.1E
Форсунки (тип, маркировка)	UAES, 0 261 500 330	DELPHI, DFI1.5.2
Нагнетатель воздуха (марка, тип)	Borgwarner Automotive Components (NingBo) Co., LTD	
	K04	R2S
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MAHLE Donghyun Filter System (Tianjin) Co., LTD, KV-AAAAGKLQ-01, с сухим бумажным элементом	
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	UAES, ZSK	—
Свечи (маркировка)	NGK SPARK PLUG (Shanghai) Co., Ltd, SILKR8E7G	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	три глушителя; система нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	Great Wall	
— 1 ступень	KW-BAIVRCHZH-01	KW-BAIVRCHZH-03
— 2 ступень	KW-BAIVRCHZH-02	—
Глушители (маркировка)	Great Wall	
— 1 ступень	KV-BAIVRPXYQ-04	KV-BAIVRPXYQ-03
— 2 ступень	KV-BAIVRPXYQ-03	KV-BAIVRPXYQ-04
— 3 ступень	KV-BAIVRPXYQ-04	—
Трансмиссия	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	—	
Коробка передач (марка, тип)	ZF SHANGHAI STEERING SYSTEMS CO., LTD, 8HP70	
— число передач и передаточные числа	автоматическая	
	вперед – 8, назад – 1	
I -	4.714	
II -	3.143	
III -	2.106	
IV -	1.667	
V -	1.285	
VI -	1.000	
VII -	0.839	
VIII -	0.667	
3.X. -	3.317	
Главная передача (тип)	коническая	
— передаточное число	3.900	
Подвеска		
Передняя (описание)	независимая, двухрычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	зависимая, пятирычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00929.P2

Стр. 5

Приложение № 1

Рулевое управление(описание) с гидроусилителем
 -рулевой механизм(тип) "шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание) гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних и задних колес – дискового типа, с АБС

Запасная (описание) каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание) электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	- обозначение размера	- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	- обозначение категории скорости
	265/65R17	112	H
	265/60R18	110	H

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб, совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным или автоматическим управлением,электростеклоподъемники, система «парктроник» с камерой заднего вида, ABS, EBD, TCS, электронная система контроля устойчивости (ESC), HAC, HDC, система экстренного торможения, люк с электроприводом, бортовой компьютер, омыватели фар, противотуманные фары, ксеноновые фары, аудиосистема, обогрев наружных зеркал с электроприводом, бесключевой доступ, легкосплавные колеса, датчик дождя, регулировка руля в 4-х направлениях, многофункциональный руль, подушки безопасности для переднего и заднего ряда, круиз-контроль, дневные ходовые огни, подогрев передних сидений с электроприводом, навигационная система, электропривод пятой двери, розетка 220V/110V, подогрев очистителей переднего стекла, вентиляция сидений первого ряда, массажные сиденья переднего ряда, DVD для заднего ряда, система мониторинга давления воздуха в шинах
 по заказу: подогрев передних и задних сидений

Руководитель органа по сертификации



подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00929.P2

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT02.B.00675/19 с 19.12.2019 г. по 18.12.2023 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4*48R06/09*0524*03 от 01.08.2018г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	— " —	E4*10R05/01*3012*05 от 23.07.2018г.
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-04	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Spain	E9-11R-04.11045 Ext.03 от 27.07.2018г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ООН № 12-04	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4*12R04/09*0292*03 от 01.08.2018г.
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13H-00	— " —	E4*13HR00/16*0493*05 от 01.08.2018г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	— " —	E4*14R07/08*0577*03 от 01.08.2018г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00929.P2

Стр. 7

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4*16R06/10*0410*03 от 01.08.2018г.
Прочность сидений и их креплений Правила ООН № 17-08	— " —	E4*17R08/03*0513*03 от 01.08.2018 г.
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03, -04	— " —	E4*48R06/09*0524*03 от 01.08.2018г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ООН № 21-01	— " —	E4*21R01/03*0254*03 от 01.08.2018г.
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	— " —	E4*48R06/09*0524*03 от 01.08.2018г.
Выбросы, Правила ООН № 24-03	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*24R00*24R03*6269*00 от 26.05.2017г. (дв. GW4D20T)
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4*17R08/03*0513*03 от 01.08.2018г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 26-03	— " —	E4*26R03/03*0294*03 от 12.07.2018г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	— " —	E4*28R00/05*0588*03 от 01.08.2018г.
Оснащение шинами, Правила ООН № 30-02*	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 30R-0210388 от 24.01.2013 г. E11 30R-0210389 от 12.10.2012 г.
	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4 30R-0267062 от 11.02.2013 г. E4 30R-0264218 от 07.09.2012 г.
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	— " —	E4*34R02/05*0309*03 от 01.08.2018г.
Расположение педалей управления, Правила ООН № 35-00	— " —	E4*35R00/01*0155*02 от 01.08.2018г.
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	— " —	E4*48R06/09*0524*03 от 01.08.2018г.
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	— " —	E4*39R01/01*0593*05 от 01.08.2018г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-01	— " —	E4*43R01/05*0911*02 от 03.08.2018г.
Устройства фарочистки, Правила ООН № 45-01	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Spain	25-E9-45R-01.1056Ext.01 от 27.07.2018г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00929.P2

Стр. 8

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4*46R04/04*4560*03 от 01.08.2018г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	— " —	E4*48R06/09*0524*03 от 01.08.2018г.
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	— " —	E4*51R02/10*2617*03 от 03.08.2018г. (дв. GW4D20T) E4*51R02/10*2618*03 от 03.08.2018г. (дв. GW4C20A)
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ООН № 64-02	— " —	E4*64R02/02*0500*01 от 09.05.2018г.
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	— " —	E4*79R02/00*0512*03 от 01.08.2018г.
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	— " —	E4*83R06/10/J*1753*02 от 02.08.2018г. (дв. GW4D20T) E4*83R06/10/J*1754*03 от 02.08.2018г. (дв. GW4C20A)
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	— " —	E4*85R00/07*1135*01 от 01.08.2018г. (дв. GW4D20T) E4*85R00/07*1136*02 от 01.08.2018г. (дв. GW4C20A)
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	— " —	E4*48R06/09*0524*03 от 01.08.2018г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 98-01	— " —	— " —
Расход топлива и выбросы углекислого газа, Правила ООН № 101-01	— " —	E4*101R01/07*1234*02 от 05.03.2018г. E4*101R01/07*0799*03 от 05.03.2018г. (дв. GW4C20A) E4*101R01/07*1233*01 от 05.03.2018г. (дв. GW4D20T)
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	— " —	E4*116R00/05*0276*02 от 01.08.2018г.
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2*	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom Сообщение, RDW, The Netherlands	E11 117R-021190 S2WR2 Ext.01 от 13.05.2014г. E4 117R-025787 S2WR2 от 06.01.2014г. E4 117R-021343 S2WR2 Ext.05 от 12.11.2014г.
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ООН № 117-02*	— " —	— " —
Соппротивление качению шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2*	— " —	— " —

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00929.P2

Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Угловые фонари, Правила ООН № 119-00	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4*48R06/09*0524*03 от 01.08.2018г.
Органы управления транспортных средств – идентификация, Правила ООН № 121-01	— " —	E4*121R01/01*0176*03 от 03.08.2018г.
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	— " —	E4*122R00/03*0178*02 от 01.08.2018г.
Адаптивные системы переднего освещения, Правила ООН № 123-01	— " —	E4*48R06/09*0524*03 от 01.08.2018г.
Передняя обзорность, Правила ООН № 125-01	— " —	E4*125R01/01*0098*02 от 03.08.2018г.
Обеспечение защиты пешеходов, Правила ООН № 127-01	— " —	E4*127R01/00*0053*02 от 01.08.2018г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации «Сертификационный Центр Связь – сертификат» RA.RU.11ML26, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.ML26.B.00069/19 с 04.06.2019г. по 03.06.2023г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	EAЭС RU C- RU.ML26.B.00072/19 с 04.06.2019г. по 03.06.2023г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	EAЭС RU C- RU.ML26.B.00073/19 с 04.06.2019г. по 03.06.2023г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	EAЭС RU C- RU.ML26.B.00071/19 с 04.06.2019г. по 03.06.2023г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	EAЭС RU C- RU.ML26.B.00070/19 с 04.06.2019г. по 03.06.2023г.
Защита от разбрызгивания из- под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	EAЭС RU C- RU.ML26.B.00068/19 с 04.06.2019г. по 03.06.2023г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00929.P2

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT25.B.02089/20 с 19.03.2020 г. по 18.03.2024 г.
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации «Сертификационный Центр Связь – сертификат» RA.RU.11ML26, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.ML26.B.00132/19 с 19.08.2019г. по 05.08.2023г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д- RU.MT02.B.00675/19 с 19.12.2019 г. по 18.12.2023 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации



подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00929.P2

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:

На табличке изготовителя или рядом с ней.

Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме правой двери, на средней стойке кузова.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На кузове, под лобовым стеклом, с левой стороны по ходу движения.

3.3. На правом лонжероне рамы, за правым передним колесом.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	Z	G	F	F	0	?	A	?	?	A	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XZG – Общество с ограниченной ответственностью "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", Российская Федерация.

поз. 4: Обозначение типа привода:

F – полный.

поз. 5: Обозначение длины кузова:

F – от 4501 до 5000 мм.

поз. 6: Тип генератора:

0 – для топливных двигателей.

поз. 7: Обозначение типа двигателя:

8 – бензиновый (мощность от 176 до 197 кВт);

G – дизельный (мощность от 139 до 158 кВт).

поз. 8: Обозначение типа кузова:

A – универсал.

поз. 9: Контрольный символ: цифры от 0 до 9 или латинская буква X.

поз. 10: Год выпуска согласно таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011.

поз. 11: Код сборочного завода: **A** – Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, ул. Индустриальная (Индустриальный парк тер., здание 11).

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации




подпись



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00929.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка Haval, тип FKV, модификации CC6490WM28, CC6490WM60,
коммерческое наименование Haval H9



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка Haval, тип FKV, модификации CC6490WM28, CC6490WM60,
коммерческое наименование Haval H9 (планировка салона)

